



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira do Município de Solonópole-CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe confere o início XX do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002 tendo cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, constantes dos anexos do edital, resolve ADJUDICAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2023.09.06.01-PE, em favor do(s) vencedor(es), de acordo com os termos do presente processo. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor do seguinte licitante, conforme Ata do Pregão Eletrônico, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

LOTES	LICITANTE	CNPJ	VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS R\$		
1	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	41.380.220/0001-75	R\$ 13.343,10		
2	MICROTECNICAINFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	R\$ 27.308,87		
3	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	50.706.360/0001-81	R\$ 6.405,30		
4	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	41.380.220/0001-75	R\$ 2.741,75		
5	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	50.706.360/0001-81	R\$ 15.324,56		
6		FRACASSADO			
7		FRACASSADO			
8	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	41.380.220/0001-75	R\$ 1.571,93		
	OR GLOBAL DA LICITAÇÃO R\$ 66.695,51 (S EISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E (CENTAVOS)	R\$ 66.695,51			

Solonópole-CE, 03 de Outubro de 2023.

Maria Mônica Barbosa

Maria Mônica Barbosa

Pregoeira









ANEXO I AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO № 2023.09.06.01-PE

ITEM	LOTE 01 – ELETRODOMÉSTICO DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO) MESA PERFIL 5 (5CM ENTRE AS BOCAS) 04 QUEIMADORES DUPLOS 140MM E 04 SIMPLES DE 100MM EM FERRO FUNDIDO ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTURA PRETA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM LARGURA: 145 CM PROFUNDIDADE: 83 CM, MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31CM LARGURA: 48 CM PROFUNDIDADE: 59 CM CAPACIDADE: 87 LITROS PORTA: TAMPA INOX 430.	UND	CRISTAL AÇO	01	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
2	FORNO ELÉTRICO 60L, COM TIMER DE 120 MINUTOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TAMBÉM FUNÇÃO DOURAR RESISTÊNCIAS SUPERIOR E INFERIOR, PROPORCIONANDO O MELHOR AJUSTE DA TEMPERATURA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, QUE INDICA QUANDO O APARELHO ESTÁ FUNCIONANDO, CAPACIDADE INTERNA DE 60L, SELETOR DE TEMPERATURA DE 90 A 230°C PERMITINDO SELECIONAR A TEMPERATURA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, FUNÇÃO TIMER DE ATÉ 120 MIN COM SINAL SONORO, LUZ INTERNA, 3 OPÇÕES DE AQUECIMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL, AQUECE, ASSA, TOSTA, GRATINA, GRELHA E DESCONGELA.	UND	PHILCO	01	R\$ 670,00	R\$ 670,00
3	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: ESPECIFICAÇÃO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220V SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE	UND	VENTISOL	12	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00



Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000. CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www.solonopole.ce.gov.br





						1007
	FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
4	BATEDEIRA PLANETARIA 10L COM POTENCIA MINIMA DE 1200W 220V	UND	PHILCO	01	R\$ 1.723,10	R\$ 1.723,10
5	FRITADEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA 8 LITROS TACHO AÇO INOX 3000W 220V	UND	IPÊ COZINHAS	01	R\$ 330,00	R\$ 330,00
6	SANDUICHEIRA ELÉTRICA, GRILL, COM CHAPA ONDULADA, ANTIADERENTE MEDIDA MINIMA DA CHAPA DEVESER DE 22CM DE COMPRIMENTO X 13,5 DE LAGURA POTENCIA MINIMA DE 1000W 220V	UND	BRITANIA	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00
7	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 3 TORNEIRAS GELADAS INOX 100 LITROS 220V: CARACTERÍSTICAS: - ISOLAMENTO EM EPS; - ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; - GÁS ECOLÓGICO R-134; - TOMADA COM 3 PINOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351 - ACOMPANHA FILTRO, - CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344; - TRÊS TORNEIRAS GELADAS; - ATENDE (EM MÉDIA) 300 PESSOAS POR HORA;- REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 5º C A 12º C COM 7 NÍVEIS (SENDO O 01 MENOS FRIO À 07 MAIS FRIO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - DIMENSÕES (AXLXP): 135 X 70 X 72 CM; - VOLTAGEM: 220V; - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 500 (COPOS DE 200 ML) 167 (GARRAFAS 600 ML); - CONSUMO: 12,06 KW/H/MÊS; - FREQUÊNCIA: 60 HZ; - POTÊNCIA: 280 W; - PESO: 40 KG	UND	JRF	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO: 10 (DEZ) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA	UND	KD ELETRO	02	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00







VALOR	R\$ 13.343,10	
INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12		
FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO		
CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE		
(1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA		
VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES		
CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL;		
ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR		

	LOTE 02 - MATERIAL DE INFORMATICA - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA/CNPJ 01.590.728/0009-30					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REPETIDOR WI-FI 1200MBPS - 2 ANTENAS	UND	D LINK	01	R\$ 242,05	R\$ 242,05
2	NOTEBOOK COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, 8MB CACHE, CLOCK DE 1.80 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4; SLOTS DE MEMÓRIA: 1X SLOT DDR4, COM SUPORTE DE ATÉ 16GB; ARMAZENAMENTO: SSD, 512GB; POSSUIR LEITOR DE CARTÕES: SD CARD; WEBCAM DE NO MINIMO 1.0 MP; POSSUIR TELA DE NO MINIMO 15 POLEGADAS, WIDESCREEN, ANTIRREFLEXIVA COM RESOLUÇÃO 1366 X 720 HD, COM TECNOLOGIA LED; MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS; CONECTIVIDADE: REDE SEM FIO INTEL®□DUAL BAND WIRELESS-AC E BLUETOOTH; PORTAS DE CONEXÃO: 3 X USB 3.1, 1X USB 2.0, 1X HDMI, 1X (ÁUDIO PARA MICROFONE E ÁUDIO PARA FONE DE OUVIDO), 1X RJ45 GIGABIT LAN; TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL, ABNT2 COMTECLADO NUMÉRICO, COM NO MINIMO 105 TECLAS; MOUSE TIPO TOUCHPADCOM CONTROLE PRECISO DO CURSOR, COM TOQUE MÚLTIPLO, 2 BOTÕES INTEGRADOS; BATERIA INTERNA: LI-IONPOLÍMERO DE NO MINIMO 3 CÉLULAS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	SCER ASPIRE	05	R\$ 2.952,73	R\$ 14.763,65
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. COM TANQUE DE TINTA, WIFI ESPECIFICAÇÃO: 100% SEM CARTUCHOS. VOLTAGEM BIVOLT. FUNÇÕES WIRELESS, IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 11,0W EM OPERAÇÃO E 1,3W EM REPOUSO. CAPACIDADE DA BANDEJA 100 FOLHAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (EM PRETO) 5760 X 1440	UND	EPSON	04	R\$ 1.115,66	R\$ 4.462,64







	DPI, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (EM CORES) 5760 X 1440 DPI. IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS COLORIDAS OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO. PAPEIS SUPORTADOS COMUM, PAPEIS ESPECIAIS (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). REFERÊNCIA L395. VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA 12 MESES. COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO MICROPIEZO. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE MESA, TECNOLOGIA: LASER,					
4	CORES/PB: PRETO E BRANCO, PROCESSO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO ELETROFOTOGRÁFICA, ELEMENTO DE DIGITALIZAÇÃO: FEIXE DE LASER, TIPO DO TONER: MONOCOMPONENTE, REVELAÇÃO A SECO, VELOCIDADE PB (CARTA): 34 PPM VOLUME MENSAL MÁXIMO: ATÉ 5800 IMPRESSÕES/MÊS REGIME DE PICO MÁXIMO: 35000 IMPRESSÕES,TEMPO DA 1 PÁGINA: 7,1 SEGUNDOS (CARTA), CAPACIDADE PADRÃO DE PAPEL: BANDEJA DE 250 FOLHAS + BANDEJA DE 250 FOLHAS + BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL: 550 FOLHAS (C/UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL DE 250 FOLHAS OPCIONAL), CAPACIDADE PADRÃO DE PRODUÇÃO: 50 FOLHAS (FACE PARA BAIXO, CARTA, SIMPLEX), TAMANHOS DO PAPEL BANDEJA DE PAPEL PADRÃO: A6 A B5, SUPORTADOS TAMANHOS PERSONALIZADOS: 100 X 148MM A OFÍCIO (216 X 356MM), BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: A6 A B5, ENVELOPES, TAMANHOS PERSONALIZADOS: 90 X 140MM, OFÍCIO (216 X 356MM), DUPLEX: A4 A B5, GRAMATURAS DO PAPEL BANDEJAS PADRÃO: 52 A 162G/M², SUPORTADAS BANDEJA DE ALIM. MANUAL: 52 A 162G/M², DUPLEX: 60 A 105G/M², TIPOS DE PAPEL, SUPORTADOS: FINO, COMUM, ESPESSO, RECICLADO, COLORIDO, ESPECIAL, TIMBRADO, PRÉIMPRESSO, RESMA*, CARTOLINA*, ETIQUETA*, ENVELOPE**, DUPLEX PADRÃO, TEMPO DE AQUECIMENTO: 23 SEGUNDOS OU MENOS, RECUPERAÇÃO DO MODO: 8.8 SEGUNDOS, DIMENSÕES: 405 X 392 X 420 MM.	UND	HP LASERJET	01	R\$ 3.421,03	R\$ 3.421,03
5	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO:	UND	NARDELLI STANDARD	01	R\$ 1.294,30	R\$ 1.294,30







						100
	COR DO PRODUTO: BRANCA, VOLTAGEM: 220V, CONSUMO (EM FUNCIONAMENTO): 25W ACOMPANHA CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO) MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO) MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 210 (C) X 150 (A) CM MEDIDAS DO PRODUTO: 248(C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CM PESO DO PRODUTO: 12,0 KG, DESCRIÇÃO TELA DE PROJEÇÃO FEITA COM A MELHOR QUALIDADE PARA QUE SEU USO SEJA CONTINUO E DURÁVEL. TAMBÉM CHAMADA DE TELA PARA PROJETOR, PRODUTO DEVE POSSUI ESTOJO METÁLICO, PARA QUE SUA FIXAÇÃO POSSA SER FEITA NO TETO OU NA PAREDE. MATTE WHITE (BRANCO OPACO) É O TECIDO PARA TELA DE PROJEÇÃO DEVE POSSUIR BORDAS NEGRAS PARA MANTER O FOCO E O CONTRASTE CORRETOS. O TECIDO DA TELA DE PROJEÇÃO DE QUALIDADE EM AMBIENTE CLAROS. A TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA DEVE ACOMPANHA COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E TER COMO OPCIONAL MOLDURA PARA EMBUTIR					
6	NO GESSO. TV LED 43 POLEGADAS SMART - TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS, SISTEMA ANDROID TV E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: -ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ; COM 12	UND	AOC	02	R\$ 1.562,60	R\$ 3.125,20







MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 27.308,87

TEAR	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO DINÂMICO: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AJUSTADA PARA REPRODUÇÃO NATURAL E CAPTAÇÃO PRECISA DE VOCAIS, PADRÃO POLAR CARDIOIDE UNIFORME PARA MÁXIMA REJEIÇÃO A SONS FORA DO EIXO DE CAPTAÇÃO E TRASEIROS, SISTEMA SHOCK-MOUNT REDUZ RUÍDOS DE MANUSEIO E VIBRAÇÕES INDESEJADAS, GLOBO CIRCULAR COM FILTRO ANTI-POP ELIMINA RUÍDOS DE RESPIRAÇÃO E DE VENTO, ADAPTADOR PARA PEDESTAL (CACHIMBO) RESISTENTE COM 180º DE GIRO PARA MELHOR AJUSTE, CORPO FABRICADO EM METAL RESISTENTE PARA SUPORTAR USO CONSTANTE, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15 KHZ. CONECTOR: XLR MACHO PROFISSIONAL DE 3 PINOS, COR: CINZA ESCURO, DIMENSÕES: 5.000 X 4.000 X 18.000 CM, IMPEDÂNCIA: 150 OHMS (310 OHMS REAIS) PARA CONEXÃO EM ENTRADAS DE BAIXA IMPEDÂNCIA; 50HZ À 15KHZ, SENSIBILIDADE: SENSIBILIDADE A 1KHZ: -54.5 DBV/PA (1.85 MV) 1 PA = 94 DB SPL, TIPO: DINÂMICO (BOBINA MÓVEL).	UND	HARMONICS	O2	R\$ 80,40	R\$ 160,80









	KIT MICROFONES SEM FIO DIGITAL					
	DUPLO CARDIOIDE ESTE SISTEMA DE					
	MICROFONE SEM FIO DEVE					
	TRABALHAR NA BANDA ALTA DE UHF.					
	NA FAIXA DE 660 A 690 MHZ. ESTA					
	BANDA DE FREQUÊNCIA JÁ ESTÁ					
	DENTRO DAS NOVAS NORMAS DE					
	UTILIZAÇÃO DO ESPECTRO DE					
	FREQUÊNCIAS, DE FORMA A NÃO					
	FUTUROS SISTEMAS DE TELEFONIA					
	4G. OS TRANSMISSORES DEVEM SER					
	DO TIPO BASTÃO COM DISPLAY LCD, COM CÁPSULA DINÂMICA					
	UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE COM					
	UMA FREQUÊNCIA DA PORTADORA					
	DE 630-690 MHZ E O CONSUMO DO					
	TRANSMISSOR DE 110MA.					
	PRINCIPAIS FUNÇÕES, CONTROLE DE					
	VOLUME PARA CANAL A E CANAL B					
	NO PAINEL TRASEIRO, SAÍDAS DE					
	ÁUDIO BALANCEADAS (XLR) E SAÍDA					
	NÃO BALANCEADA P10, RESPOSTA DE					
	FREQUÊNCIA PERFEITAMENTE					
	ADAPTADA PARA CAPTAÇÃO DE					
	VOCAIS PADRÃO POLAR CARDIOIDE					
	UNIFORME, FILTRO DE SOPRO					
	MONTADO INTERNAMENTE NO					
,	GLOBO, DESEMPENHO OTIMIZADO	KIT	VOKAL	03	R\$ 414,00	R\$ 1.242,00
2	DE BATERIA COM 5 HORAS DE USO CONTINUO, MICRO-CIRCUITO DE	KH	VOKAL	03	113 414,00	11,242,00
	EXTERNAS (SQUELCH) MÚLTIPLO, REJEITA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS E					
	AJUSTA O SOM. ESPECIFICAÇÕES					
	TÉCNICAS: RECEPTOR RLX FAIXA DE					
	FREQUÊNCIA: 550-690 MHZ DISPLAY					
	LCD ALIMENTAÇÃO: 12V DC					
	CONSUMO: 500 MA CANAIS: 2					
	DISTORÇÃO: < 0,3 % RESPOSTA DE					
	FREQUÊNCIA: 30 HZ A 20 KHZ					
	RELAÇÃO SINAL RUÍDO: 96 DB FONTE					
	BIVOLT 110V/220V ESPECIFICAÇÕES					
	TÉCNICAS: TRANSMISSOR BASTÃO					
	LHT FREQUÊNCIA DA PORTADORA:					
	630-690 MHZ POTENCIA DE SAÍDA: 10					
	MW-30MW DISTORÇÃO					
	HARMÔNICA: < -50 DB BATERIA 2					
	PILHAS ALCALINAS X AA (1,5V) (NÃO					
	INCLUSAS CONSUMO DO					
	TRANSMISSOR: <=110 TEMPO DE					
	VIDA DAS PILHAS: 5 HORAS DE USO					
	CONTINUO (PILHAS ALCALINAS)					
	CONTEÚDO DO KIT: 02 X MICROFONE					
	DE MÃO MODELO LHT, 01 X					
	RECEPTOR LRX, 01 X CABO DE ÁUDIO					
	10/P10, 01 X FONTE 110V/220V					
	BIVOLT AUTOMÁTICO, 01 X MANUAL					
	DE USO.					
	02.0001		-	-m		







3	MESA DE SOM ANALÓGICA, USB REC PLAY, COM REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS EM MP3 VIA USB. IDEAL PARA PEQUENAS INFRAESTRUTURAS DE ÁUDIO PROFISSIONAL, COMO TEATROS, CASAS NOTURNAS E PEQUENOS PALCOS E ATÉ MESMO UM STUDIO EM CASA. TIPO: ANALÓGICA, CANAIS: 12, SENDO 8 MONO BALANCEADOS, 2 AUXILIARES E 2 ESTÉREO, CONTROLES: VOLUME (POTENCIÔMETRO DESLIZANTE - FADER) E EQUALIZAÇÃO INDIVIDUAIS, EQUALIZAÇÃO: MASTER DE 7 BANDAS, EFEITOS: 16 PRESETS DE EFEITO DIGITAL, PHANTON POWER, ALIMENTAÇÃO:110/220V. CANAIS TOTAIS DE MIXAGEM: 12, CANAIS MONO (XLR): 8, ENTRADAS ESTÉREO: 2, ENTRADA DE SINAL AUXILIAR ESTÉREO: 1, ENTRADA DE SINAL ESTÉREO: 1, ENTRADA DE SINAL ESTÉREO "PLAY IN": 1, SAÍDAS DE ÁUDIO AUXILIARES (REV/AUX): 2, TIPOS DE DELAY: 16, ALIMENTAÇÃO: FONTE BIVOLT DEVE CONTER NA EMBALAGEM: 1 MESA ANALÓGICA CONFORME DESCRIÇÃO,1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 2 ADAPTADORES PARA FIXAÇÃO EM RACK DIMENSÕES APROXIMADAS: (A X L X C): 4,5 X 36,5 X 36,0 CM PESO APROXIMADO: 3,5 KG	UND	VEDO	01	R\$ 920,00	R\$ 920,00
4	SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA DO TIPO PEDESTAL, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM DE ATÉ 50 KG. COM REGULAGEM DE ALTURA QUE VAI DE 1M ATÉ 1,85M. PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM EM ALTURA ELEVADA PARA MELHORAR A PROPAGAÇÃO DO SOM. O SUPORTE DEVE POSSUI PINO E TRAVA PARA MAIOR SEGURANÇA DE SUA CAIXA DE SOM. DEVE POSSUIR EXCELENTE ACABAMENTO, SER LEVE, PORTÁTIL E RESISTENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM COM REGULAGEM DE ALTURA E PINO TRAVA COM CAPACIDADE DE CARGA:50KG; ALTURA MÁX. (CM): 1,85M; ALTURA MIN: 1M; DIAMETRO DO TRIPÉ (CM):70-80CM; MATERIAL: AÇO/PLÁSTICO; ESPESSURA DO PEDESTAL: 0,7MM; AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM MAIOR CAPACIDADE DE CARGA DO MERCADO; PESO APROXIMADO: 3KG	UND	МР	05	R\$ 126,50	R\$ 632,50







5

	LOTE 04 – OUTROS – JB	N DISTRIBUID	MARCA	INCLIPCIAL 3 41.300	1.220/0001-73	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MAKCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA
1	ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS: ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO PRODUTO: DEVE POSSUIR SEIS DEGRAUS COM ESTRUTURA E CHAPAS EM ALUMÍNIO, MATERIAL SUPER LEVE E DURÁVEL, DEVE SUPORTAR ATÉ 120 KG, ALTURA PATAMAR: 1,30M PRODUZIDA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR, QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE, DEVE POSSUIR PLATAFORMA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, FITA DE SEGURANÇA E TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE SER LEVE, PRÁTICA, FUNCIONAL E DOBRÁVE. MEDIDAS DO PRODUTO: ALTURA: 178,0 CM X LARGURA: 46,0 CM X COMPRIMENTO: 88,0 CM.	UND	BOTAFOGO	1	R\$ 204,45	R\$ 204,45
2	CAVALETE FLIP-CHART COM QUADRO BRANCO MAGNÉTICO GIRATÓRIO: FLIP CHART BRANCO MAGNÉTICO SUPERFÍCIE BRANCA MAGNÉTICA IDEAL PARA ESCRITA, FIXAÇÃO DE BLOCOS DE FOLHAS E IMÃS FABRICADO EM TUBO AÇO REFORÇADO COM 5 PÉS E RODINHAS, AJUSTÁVEL NA ALTURA ATÉ 200, DEVE ACOMPANHAR: TRÊS IMÃS, 4 MARCADORES DE CORERES VARIADAS E 1 APAGADOR DIMENSÕES: 100 X 70		BOTAFOGO	1	R\$ 858,23	R\$ 858,23







	- QUADRO / 180 CM - CAVALETE, AJUSTÁVEL ATÉ 200 CM					
3	SUPORTE TIPO TRIPÉ PARA TELA DE PROJEÇÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE ALUMÍNIO E JUNÇÕES DE NYLON COM HASTE TELESCÓPICA DE 2 ESTÁGIOS PARA REGULAGEM INICIANDO COM 1,00M E ATINGE 2,50M DE ALTURA, BASE SISTEMA ARTICULADO TIPO TRIPÉ COM REGULAGEM DE ABERTURA PROJETANDO NO CHÃO UM DIÂMETRO DE 0,30M ATÉ 0,70M, SUPORTA ATÉ 15 KLS, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PESO 1,3 KLS.	UND	GT	1	R\$ 197,67	R\$ 197,67
4	SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM EXTENSÃO - MODERNO, PRÁTICO E FUNCIONAL POSSIBILITE SER INSTALADO NO TETO OU NA PAREDE, ENGATE RÁPIDO, FÁCIL INSTALAÇÃO TIPO - INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; INCLINAÇÃO - 15°, ARTICULAÇÃO - 360°, COR — BRANCO, LOCAL DE INSTALAÇÃO - TETO / PAREDE GARANTIA DE 12 MESES, CAPACIDADE DE CARGA - TETO 10KG / PAREDE 5KG, MATERIAL - AÇO CARBONO / PINTURA ELETROSTÁTICA, PESO - 1,550 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO: 370 X 370 X 248-905MM (LXPXA). EMBALAGEM DEVE CONTER: 1 SUPORTE PARA PROJETOR, KIT DE PARAFUSOS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	BRASFORMA	2	R\$ 128,33	R\$ 256,66
5	PEDESTAL PARA TV E NOTEBOOK COM RODÍZIO E BANDEJA MULTIVISÃO PEDESTAL DE CHÃO COM AJUSTE DE ALTURA PARA TV DE 32 POLEGADAS A 55 POLEGADAS, COMPATÍVEL COM TELEVISORES DE 19 A 55 POLEGADAS E OFERECE AJUSTE DE ALTURA DE 150CM A 180CM, SUA ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA POR UM TUBO E PÉS EM FORMATO DE "L" QUE DÃO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO, COM ESPAÇO PARA PASSAR OS CABOS POR DENTRO DOS MESMOS, ALÉM DE CONTAR COM RODÍZIOS PARA TOTAL MOBILIDADE DO SEU EQUIPAMENTO, NA BASE EXISTEM 4 PÉS NIVELADORES QUE CORRIGEM POSSÍVEIS IMPERFEIÇÕES NO PISO, DEVE POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO UNIVERSAL ADAPTANDO-SE A TODOS OS TELEVISORES, INDEPENDENTE DA MARCA OU MODELO, INSTALADO, O TELEVISOR DEVE FICAR FIRME E	UND	C3	2	R\$ 612,37	R\$ 1.224,74







VALOI	TAL DO LOTE	R\$ 2.741,7
400MM, PESO SUPORTADO PELO PRODUTO: 25KG		
(HORIZONTAL X VERTICAL): 75MM X		
COMPATIBILIDADE VESA		
MÁXIMA DO CHÃO DE 180CM,		
DO CHÃO DE150CM, DISTÂNCIA		
DO PRODUTO: DISTÂNCIA MÍNIMA		
ALTA RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS		
REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI DE		
FABRICADO EM AÇO CARBONO E		
INCLINAÇÃO ENTRE 0 E 15 GRAUS,		
COM AJUSTE DO TELEVISOR NA		
PARA TRANSMISSÃO DA IMAGEM,		
NOTEBOOK OU OUTRO APARELHO		
AJUSTE DE ALTURA PARA ACOMODAR		
SEGURO NO SUPORTE, BANDEJA COM		

	LOTE 05 - MOVE	3 - N.O.K.I.E	Commence of the Commence of th	/CNPJ 50.706.360/	0001-01	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESPECIFICAÇÃO: - COM 2 PORTAS NA COR AZUL CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) NA COR CINZA, MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, CONTENDO 06 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVÍVEIS. 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA.	UND	JFLEX	6	R\$ 666,45	R\$ 3.998,70









	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA					
	BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM					
	DE ALTURA, ENCOSTO CONFORME					
	ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO,					
	ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS					
	PARA OS MOVIMENTOS					
	INDEPENDENTES PARA ALTURA DO					
	ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO					
	E GIRO DE 360 GRAUS DO					
	ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO:					
	ESTRUTURADO EM COMPENSADO					
	MULTILAMINADO ANATÔMICO DE					
	ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM,					
	ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL					
	DE POLIURETANO INJETADA					
	MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA					
	PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35					
	[2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1					
	MM E DOTADO DE CARENAGEM					
	PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO					
	INJETADA EM POLIPROPILENO QUE					
	DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO					
	ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E					
	EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350					
	MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM					
	CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO			1		
	COM ALETAS DE REFORÇOS			1		
	ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO					
	MULTILAMINADO ANATÔMICO DE					
	ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM,					
_	ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL	LIND	CARRETOUR	6	R\$ 425,50	R\$ 2.553,00
2	DE POLIURETANO INJETADA	UND	CARREFOUR	ь	K\$ 425,50	N\$ 2.333,00
	MOLDADA COM 40 MM DE					
	ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA					
	PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA					
	PARA O ASSENTO INJETADA EM					
	POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO					
	O CONTRA ASSENTO E BORDOS.					
	FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI					
	DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS					
	E PORCAS GARRAS COM ROSCA					
	MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O		1			
	USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC					
	PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO					
	DA CONTRA CAPA DE ASSENTO.					
	LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE					
					13	
	MÍNIMA DE 420 MM.					
	REVESTIMENTO DE ASSENTO E					
	ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE					
	POLIPROPILENO - JSERRANO NA CO					
	PRETO. MECANISMO: MECANISMO					
	DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM					
	DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE					
	ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA					
	AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º					
	DO ASSENTO À GÁS, COM					
	CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E					
	SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME					
	CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550,					
	COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE,		0			
			.~~	~/		







	NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA					
	OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO					
	PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA					
1	COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM					
	AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS					
	PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO					
	RETANGULAR OU SEMI OBLONGA,					
	SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA					
	DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE					
	SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS					
	ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E					
	OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL					
	ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA					
	ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA.					
	CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM					
	PP DE COR PRETA QUE RECOBRE					
	TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS					
	PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS					
	RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM					
	DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS,					
	SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA					
	OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS.					
	RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO					
1	"W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE,					
	NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL					
	에 가입하다 보는 그렇게 되어 되어지다면 사람이 그렇게 되는 것이 하면 바람이 아니라 살아 되었다. 그런 사이 없었다.					
	ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO					
	DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE					
	BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA,					
	DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO					
1	MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS					
	DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA					
	METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE					
	DESENGRAXE, DECAPAGEM E					1
	FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM					
	PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA					
1	COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO),					
	NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA					1 1
	VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					-
	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS					1
	ESPECIFICAÇÃO: COM 4 GAVETAS					
	PARA PASTAS SUSPENSAS COM					1 1
	CORPO E FRENTE DAS GAVETAS					
	CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO					
	#26 COM HASTES PARA PASTAS					
	SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA					
	#20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE					
	PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER					
	6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z";					
3	GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA	UND	EMECAL	4	R\$ 856,75	R\$ 3.427,00
3	DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS	OND	- Citted to			
	APROXIMADA DE 300MM(A) X					
	400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM					
	CHAPA DE AÇO EM GALVALUME					
	REFORÇADA PELO SISTEMA DE					
	DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS					
	GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26					
	(0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE					
	PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA					
	ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO			1		
	RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA		70	h		
			Q	A		







					- 1U i	1
	GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.					
4	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 124CM X 90CM QUADRICULADO	UND	STALO	4	R\$ 97,75	R\$ 391,00
5	GAVETEIRO BAIXO ESCRITÓRIO 4 GAVETAS TRANCA 4 RODINHAS CINZA COMPRIMENTO: 46,5 CM LARGURA: 40,5 CM ALTURA: 67,0 CM	UND	JFLEX	6	R\$ 337,06	R\$ 2.022,36
6	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÃO: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS	UND	EMECAL	10	R\$ 293,25	R\$ 2.932,50





VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 15.324,56
COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT – 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM.	

LOTE 06 - INSTRUMENTOS MUSICAIS - FRACASSADO

LOTE 07 - BRINQUEDOS - FRACASSADO

mulicahilis N				PAL STREET, ST		
TEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CÂMERA VHD 1010 B G6 BULLET HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3.6MM HDCVI MENU OSD 10M IR ANTI UV	UND	INTELBRAS	4	R\$ 160,33	R\$ 641,32
2	CIRCUITO COM 16 CANAIS, CIRCUITO FECHADO DE TV COMPLETO COM DVR	UND	INTELBRAS	1	R\$ 930,61	R\$ 930,61

Solonópole-CE, 03 de Outubro de 2023.

Maria Mônica Barbosa

Pregoeira







TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Assistência Social do Município de Solonópole-CE, abaixo identificados(as), na qualidade de Ordenadores(as) de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe conferem o início XXII do art. 4°,da Lei n° 10.520/2002, considerando que foram cumpridas todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constantes dos anexos do edital resolve(m)HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2023.09.06.01-PE, em favor do(s) vencedor(s), conforme quadro abaixo:

LOTES	LICITANTE	CNPJ	VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS R\$
1	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	41.380.220/0001-75	R\$ 13.343,10
2	MICROTECNICAINFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	R\$ 27.308,87
3	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	50.706.360/0001-81	R\$ 6.405,30
4	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	41.380.220/0001-75	R\$ 2.741,75
5	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	50.706.360/0001-81	R\$ 15.324,56
6		FRACASSADO	
7		FRACASSADO	
8	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	41.380.220/0001-75	R\$ 1.571,93
	OR GLOBAL DA LICITAÇÃO R\$ 66.695,51 (S EISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E (CENTAVOS)	R\$ 66.695,51	

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO para todos os fins de direito.

Notifique-se o(s) licitante(s)vencedor(es) para assinatura do **TERMO DE CONTRATO** no prazo indicado no instrumento convocatório

Solonópole-CE, 03 de Outubro de 2023.

Darcia Maria Pinheiro Nogueira

SECRETÁRIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

